

Tipps von uns für Sie!

- Ab 01.01.2021 muss das neue Muster der Heilmittelverordnung (= HMV) verwendet werden.
 - Verordnungen, die 2020 ausgestellt und begonnen wurden, dürfen im Jahr 2021 fortgeführt werden.
- Frequenzabweichungen von 2 Tagen aus organisatorischen Gründen in Ihrer Praxis sind ohne Rücksprache mit dem Arzt/der Ärztin möglich und müssen nicht begründet werden.
 - Bei einer Unterbrechung von 12 Kalenderwochen nach der letzten Behandlung ist die HMV nicht mehr g
 ültig und ist abzubrechen. Es ist eine neue HMV notwendig.
- Die "Erst- und Folgeverordnung" entfallen, es heißt nun: <u>bis zu</u> 6x pro HMV.
- Die Abrechnungsfrist beträgt 9 Monate ab dem Monatsende, in dem die HMV abgeschlossen wurde.
- Zulässige Diagnosegruppen sind: DF (= "Diabetisches Fußsyndrom"), QF (= "Fußsyndrom bei Querschnittsyndrom") und NF (= "Fußsyndrom bei Neuropathien").
 - Wenn der ICD-10-Code die Diagnose "diabetisches Fußsyndrom" enthält, genügt das als alleinige Angabe, ansonsten muss der Freitext auf das "diabetische Fußsyndrom" hinweisen. – "Entweder ICD-10-Code oder Freitext!"
 - Aus der Diagnosestellung muss bei NF und QF die sensible bzw. sensomotorische Neuropathie hervorgehen.
- Leitsymptomatiken sind: a = schmerzlose und schmerzhafte Hyperkeratose (DFa) / b = pathologisches Nagelwachstum (DFb) / c = gleichzeitig Schädigung von a und b (DFc)
- Kreuzt ein/-e Arzt/Ärztin bei den Patientendaten "gebührenfrei" an, sollten Sie sich den Befreiungsausweis Ihres Patienten/-in zeigen lassen und kopieren.

Stand: 01.02.2021

Quelle: Neuer Heilmittelvertrag der GKV ab 01.01.2021

Beispiel einer korrekt ausgefüllten HMV

	has (if Super)	Heilmittelverordnung
Nane, Virtums des Vir	sichartan	Physiotherapie
	get, arr	
Angaben zum Patienten		Shirmy, Spech, Sprach, un
-		Stimm-, Sprech-, Sprach- un Schlucktherapie
Kasterodgerkerrung	Westerne W State	Ergotherapie
Benetonimen Nr.	And the Delan	Emähnungstherapie
Behandlungsrelev CD-15 - Code	rante Diagnose(n)	
E11.74G	Diabetischer Fuß bei Typ-	-2-Diabetes mellitus
Diagnose- DE	Leitsymptomatik	- V gaferterindinocale
gruppe DF	gemail Helmitelistating	b C Latermeters
and the same same	ententralistische Leitzprystometik als Freitert anget	
reservities	afigabe des Kataloges	The state of the s
reservities	e Komplexbehandlung	Behandungserhe 3
reservities	4.(-)	The state of the s
Podologisch	e Komplexbehandlung	The state of the s
reservities	e Komplexbehandlung	The state of the s
Podologische Ergskwondes Helenite	e Komplexbehandlung	
Podologisch	e Komplexbehandlung	3
Podologische Ergitumdes Heknite X Therapieberic	e Komplexbehandlung	Therapie 4.6 Wochen
Podologische Ergalumdes Heknite Therapieberic Oringlicher 8 innerhalb von	e Komplexbehandlung	Therapie 4.6 Wochen
Podologische Ergalumdes Heknite Therapieberic Oringlicher 8 innerhalb von	cht Hausbesuch is X nei	Therapie 4.6 Wochen
Podologische Ergalumdes Heknite Therapieberic Oringlicher 8 innerhalb von	cht Hausbesuch is X nei	Therapie 4.6 Wochen
Podologische Ergalumdes Heknite Therapieberic Oringlicher 8 innerhalb von	cht Hausbesuch is X nei	Therapie 4.6 Wochen
Podologische Ergalumdes Heknite Therapieberic Oringlicher 8 innerhalb von	cht Hausbesuch is X nei	Therapie 4.6 Wochen
Podologische Ergalumdes Heknite Therapieberic Oringlicher 8 innerhalb von	cht Hausbesuch is X nei	Therapie 4.6 Wochen
Podologische Ergalumdes Heknite Therapieberic Oringlicher 8 innerhalb von	cht Hausbesuch is X nei	Therapie 4.6 Wochen
Podologische Ergalumdes Heknite Therapieberic Oringlicher 8 innerhalb von	cht Hausbesuch is X nei	Therapie 4.6 Wochen



Stand: 28.01.2021

Nachfolgende ICD-10-Codes beinhalten das Diabetische Fußsyndrom*:

ICD E10.74	Diabetes mellitus, Typ 1: mit multiplen Komplikationen: mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
ICD E11.74	Diabetes mellitus, Typ 2: mit multiplen Komplikationen: mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
ICD E12.74	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition): Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
ICD E13.74	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
ICD E14.74	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
ICD E10.75	Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
ICD E11.75	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
ICD E12.75	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
ICD E13.75	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
ICD E14.75	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
ICD G63.2	Diabetische Polyneuropathie – verweist auf das Diabetische Fußsyndrom

^{*} Gemäß Anlage 3 (Notwendige Angaben auf der Heilmittelverordnung) ist als therapierelevant nach § 27 Absatz 1 HeilM-RL (...) ein ICD-10-Schlüssel anzusehen, der zumindest entweder das Diabetische Fußsyndrom oder eine diabetische Neuropathie deklariert. Daher muss auf Heilmittelverordnungen, bei denen das DFS oder die diabetische Neuropathie im ICD-10-Code enthalten ist, die Neuropathie bzw. das DFS nicht im Text mit angegeben werden.